

REGIONE UMBRIA



COMUNE DI ORVIETO



PROVINCIA DI TERNI

CAVA PER ESTRAZIONE DI MATERIALE BASALTICO SITA IN LOCALITA' "LA SPICCA" DEL COMUNE DI ORVIETO (TERNI)

ACCERTAMENTO DI GIACIMENTO DI CAVA ATTIVA

ai sensi dell' art. 5bis - L.R. 2/2000 e smi e art. 3 - R.R. 3/2005 e smi

PROGETTO PRELIMINARE

COMMITTENTE:

BASALTO LA SPICCA S.P.A

LOCALITA' ACQUAFREDDA, 18/A - 05018 ORVIETO (TR)


PLANMETRIA CON INDIVIDUAZIONE DEGLI STRALCI FUNZIONALI

TAVOLA

4

SCALA
1:2.000

Coordinamento:



STUDIO TECNICO ASSOCIATO "TRASTULLI"
dei geologi Carascio Paolo, Lisanti Francesco e Trastulli Sandro
Via A. Saraceni, 14/c - 05100 TERNI tel 0744-236580
cell. 337-76707 (Sara) 347-498352 (Paolo) 347-497977 (Sandro)
PEC: studioassociato@pec.it
e-mail: info@studioassociatoassociatoassociato.it

DOTT. GEOL. SANDRO TRASTULLI

Progettazione:
STUDIO TECNICO ASSOCIATO TRASTULLI

Aspetti Geologici:
STUDIO TECNICO ASSOCIATO TRASTULLI

Aspetti Agronomici, Vegetazionali, Naturalistici e Forestali:
DOTT. ANDREA BRUSAFERRO

DOTT. LEONARDO MAROTTA

DOTT. MATTEO MANCINI

Aspetti Paesaggistici:
DOTT. FRANCESCO DAINELLI

DATA EMISSIONE	REVISIONE	DATA REVISIONE
DICEMBRE 2019	1	LUGLIO 2020

LEGENDA

Area attualmente autorizzata dal Comune di Orvieto con prot. 0022593 del 26/08/2014 (autorizzazioni n°1 del 29 Giugno 2006 e n°1 del 9 Luglio 2014) (37Ha 64are 91ca)

Proposta di Giacimento (70Ha 01are 40ca)

Curve di livello direttrici (passo 5m)

Curve di livello normali (passo 1m)

Viabilità interna alla cava

Ambito 1° Stralcio Funzionale (52 Ha 38 are 76 ca) (di cui 37Ha 64are 91ca già autorizzato)

1° Stralcio Funzionale - Completamento area vigente autorizzazione (13 Ha 26 are 12 ca)

1° Stralcio Funzionale - Ampliamento (14 Ha 82 are 90 ca)

Ambito 2° Stralcio Funzionale - Ampliamento (17 Ha 62 are 64 ca)

